

Прайс-лист неликвидной продукции

Наименование	Характеристика цвет	Остаток на складе
Комплект опоры ДАБР.305622.049	RAL 7040_	4
Решетка противоподкопная РЗ.449.00.000-04	Грунт ГФ-021 (цвет серый)	4
КЗР-125 САП-500В ДАБР.425729.039	RAL 7040_	3
Ворота распашные ДАБР.425711.029	RAL 7040_	2
Калитка ДАБР.425711.022 (с/к)	RAL 6029	2
Калитка ДАБР.425711.022 (с/к)	RAL 5005	2
Калитка ДАБР.425711.022-01 (аналог ДАБР.425711.045-31)	RAL 6029	3
Калитка ДАБР.425711.022-01 (аналог ДАБР.425711.045-31)	RAL 5005	3
Стойка ДАБР.745512.004 (для САО-955 черный)	RAL 6029	1175
Калитка ДАБР.425711.012-01 (аналог ДАБР.425711.045-07)	RAL 5005	5
Комплектующие для секции заграждения ДАБР.425729.086-10	RAL 7040_	7
Ворота распашные ДАБР.425711.059-08	RAL 5005	1
Комплектующие для комплекта опоры ДАБР.305622.017 (из профиля 80x82)	Горячее цинкование_	33
Кронштейн ДАБР.301564.001-02	RAL 7040_	424
Кронштейн ДАБР.301564.001	RAL 7040_	211
Комплект кронштейнов ДАБР.305622.014 (аналог ШЦКД.126.00.000)	RAL 7040_	2
Ворота распашные ДАБР.425711.056-08	RAL 7040_	3
Ворота распашные ДАБР.425711.056-04	RAL 7040_	2
Калитка ДАБР.425711.012 (аналог ДАБР.425711.045-06)	RAL 5005	11
Калитка ДАБР.425711.022 (аналог ДАБР.425711.045-30) (по ИИ ДАБР.031-14) (ОЦ)	RAL 7040_	5
Полотно РЗ.395.30.500 (некондиция)	RAL 7040_	1
Полотно РЗ.395.30.600 (некондиция)	RAL 7040_	1
Полотно РЗ.395.30.600-01 (некондиция)	RAL 7040_	1
Полотно РЗ.395.30.700 (некондиция)	RAL 5005	1
Секция для комплекта ЗГР (СЗ №086-13 КБ СТ) (некондиция)	RAL 5005	3
Калитка ДАБР.425711.021 (с/к)	RAL 5005	2
Комплектующие для комплекта опоры ДАБР.305622.016 (из профиля 80x82)	RAL 7040_	27
Комплектующие для комплекта опоры ДАБР.305622.017 (из профиля 80x82)	RAL 7040_	59
Ворота распашные РЗ.547.00.000	RAL 9005/RAL 1004_	3
Профиль стальной замкнутый прямоугольный ДАБР.735321.001 (l = 2500 мм) (некондиция)	RAL 6029	2
Ворота распашные ДАБР.425711.023	RAL 5005	3
Ворота распашные ДАБР.425711.023-01	RAL 5005	1
Проволока КЦП-2 ф2,8 ГОСТ 285-69		484
Комплектующие для секции заграждения ДАБР.425729.047-01	RAL 7040_	16
Комплектующие для комплекта заграждения ДАБР.425729.017-08 (из профиля 80x82)	RAL 7040_	3
Ворота распашные ДАБР.425711.056-08	RAL 5005	2
Опора ДАБР.301329.001	RAL 7040_	1
Комплект кронштейнов ДАБР.305622.003 (из профиля 60x40)	RAL 5005	1
Опора ДАБР.301329.052-11	RAL 9005	28
Опора РЗ.214.010.000 (по Р №092/12) (кв. фланец)	RAL 7040_	240
Ворота распашные ДАБР.425711.055-04	RAL 5005	6
Замок Т-образный вертикальный ДАБР.301539.003	Горячее цинкование	199
Комплектующие для опоры ДАБР.305622.084-01	RAL 9005	2
Решетка противоподкопная РЗ.449.00.000-02 (аналог ППМК.099.00.000) (по Р №072/14)	Грунт ГФ-021 (цвет коричнев)	8
Комплектующие для опоры ДАБР.301329.045-07	RAL 6029	35
Комплектующие для опоры ДАБР.301329.045-08	RAL 6029	34
Комплект кронштейнов ДАБР.305622.003-09 (по ИИ РЗ.160-15)	RAL 5005	3
Ворота распашные ДАБР.425711.058-04	RAL 5005	3
Калитка ДАБР.425711.011-01 (с/к)	RAL 7040_	7
Опора ШЦКД.110.01.100 (некондиция)	RAL 6029	1
Калитка ДАБР.425711.045-14	RAL 7040_	1
КЗР-125 САО-500V ДАБР.425729.018 (по ИИ ДАБР.026-15) (со стойкой ДАБР.735376.003-01)	RAL 7004	4
Калитка ДАБР.425711.045-26 (по ИИ ДАБР.065-15) (ОЦ)	RAL 7040_	1
Створка правая для ворот РЗ.928.20.000-01 (с доработкой под МЗУ и э/привод ДАБР.303225.002) (ОЦ)	RAL 7040_	1
Опора ДАБР.301329.001	RAL 5005	9
Опора ДАБР.301329.052-01	RAL 9005	2

Комплектующие для опоры ДАБР.305622.084-11	RAL 6029	17
Ворота распашные ДАБР.425711.055-06.1 (по ИИ ДАБР.115-16) (с доработкой под МЗУ ДАБР.425721.005-01) (ОЦ) (открытие внутрь)	RAL 7040_	2
Опора ДАБР.301329.001	RAL 9005	7
КЗР-125 САП-500В ДАБР.425729.039 (по Р №049/13)	RAL 7040_	6
Ворота распашные ДАБР.425711.019	RAL 6029	1
Комплектующие для секции заграждения ДАБР.425729.074-01	RAL 7040_	14
Кронштейн ДАБР.301564.003	RAL 6005	66
Ворота распашные ДАБР.425711.055-02.1 (по ИИ ДАБР.186-16) (с доработкой под МЗУ ДАБР.425721.005-01) (ОЦ) (открытие внутрь)	RAL 6005	3
КЗР-125 САП-500В ДАБР.425729.039 (по Р №111/13)	RAL 7040_	6
Комплектующие для секции заграждения РЗ.857.10.000-03	RAL 7040_	62
Шлагбаум автоматический ДАБР.425712.001-01 (под доработку по акту №50)	RAL 9003	2
Шлагбаум автоматический ДАБР.425712.001	RAL 2008	5
Шлагбаум автоматический ДАБР.425712.001	RAL 9003	6
Шлагбаум автоматический ДАБР.425712.001 (под доработку по акту №50)	RAL 2008	4
Шлагбаум автоматический ДАБР.425712.001 (под доработку по акту №50)	RAL 9003	4
КЗР-125 САП-955Н ДАБР.425729.015 (аналог ШЦКД.135.00.000)	RAL 7040_	13
Кронштейн РЗ.806.01.120	RAL 7040_	4
Подставка РЗ.806.01.110	RAL 7040_	5
Фланец РЗ.806.08.000	RAL 7040_	8
Опора РЗ.806.01.000 (некондиция)	RAL 7040_	3
Противовес РЗ.806.02.000 (некондиция)	RAL 7040_	3
Стойка опускающаяся РЗ.806.04.000 (некондиция)	RAL 7040_	3
Стойка опускающаяся РЗ.806.05.000 (некондиция)	RAL 7040_	3
Стойка опускающаяся РЗ.806.06.000 (некондиция)	RAL 7040_	3
Фланец РЗ.806.08.000 (некондиция)	RAL 7040_	1
Панель ДАБР.301211.001 (некондиция)	RAL 7040_	3
Комплектующие для опоры ДАБР.305622.085-25	RAL 7040_	1
Привод ворот распашных РЗ.302.03.300		1
Привод комплектный для ворот распашных РЗ.302.03.350 (без метиза)		4
Ворота распашные ДАБР.425711.010	RAL 6029	1
Комплектующие для опоры ДАБР.305622.089	RAL 6005	6
Комплектующие для секции заграждения ДАБР.425729.090-06	RAL 9005	28
Ворота распашные ДАБР.425711.102-01 (по ИИ РЗ.094-15, РЗ.067-16; ТР №437/16) (ОЦ) (открытие наружу)	RAL 9005/RAL 1004_	2
Ворота распашные ДАБР.425711.104-01 (по ИИ РЗ.110-15, РЗ.067-16; ТР №437/16) (ОЦ) (открытие наружу)	RAL 9005/RAL 1004_	1
Ворота распашные ДАБР.425711.059-24.1.Ч (по ИИ РЗ.144-15, РЗ.067-16; ТР №437/16) (ОЦ) (открытие внутрь)	RAL 7040_	2
Калитка ДАБР.425711.046-04 (по ИИ РЗ.007-16) (ОЦ) (открытие наружу)	RAL 9005/RAL 1004_	1
Калитка ДАБР.425711.137-02 (по ИИ ДАБР.143-16) (вариант III, с заполнением "МАХАОН")	RAL 9005/RAL 1004_	1
Комплектующие для секции заграждения ДАБР.425729.031 (аналог ШЦКД.110.00.000) (со скобой ДАБР.745512.001)	RAL 5005	9
Ворота распашные ДАБР.425711.119-08.1 (по ИИ РЗ.215-15, РЗ.067-16; ТР №437/16) (с доработкой под МЗУ ДАБР.425721.005-01) (ОЦ) (отк. створок внутрь)	RAL 7040_	1
Ворота распашные ДАБР.425711.059-08.1 (по ИИ РЗ.027-16, РЗ.067-16; ТР №437/16) (с дор. под МЗУ ДАБР.425721.005-01) (ОЦ) (открытие створок внутрь)	RAL 6005	1
Комплект кронштейнов ДАБР.305622.003 (по ИИ РЗ.160-15)	RAL 6005	3
Калитка ДАБР.425711.001-01 (аналог ДАБР.425711.045-05)	RAL 5005	1
Решетка противоподкопная РЗ.449.00.000-04	нт ГФ-021 (цвет коричнев	1
Скоба ДАБР.745317.002	RAL 7040_	3887
Комплектующие для секции заграждения ДАБР.425729.001	RAL 9005	7
Комплектующие для секции заграждения ДАБР.1210.10.000-08 (с метизом для монтажа опоры)	Горячее цинкование_	7
Опора винтовая ДАБР.301329.030	RAL 7040_	121
Панель сварная ДАБР.301739.073 (пр. ОЦ)	RAL 7035	1
Калитка ДАБР.425711.012 (с/к)	RAL 6029	1
Опора РЗ.214.010.000 (тр. фланец)	RAL 7040_	76
Комплектующие для комплекта опоры ДАБР.305622.016 (из профиля 80x82)	Горячее цинкование	7
Панель сварная ДАБР.301739.026 (пр. ОЦ)	RAL 1004	20
Калитка ДАБР.425711.045-24 (по ИИ ДАБР.116-16) (ОЦ)	RAL 7040_	13
Решетка противоподкопная РЗ.449.00.000-11 (аналог ППМК.099.00.000-01) (по ИИ ДАБР.062-18) (в к-кте с праймером)	ричный (в комплекте с	141
Комплект заглушек РЗ.857.10.130-01 (по ИИ ДАБР.138-17)	Горячее цинкование_	24
Комплектующие для комплекта заграждения ДАБР.425729.017-08 (из профиля 80x82)	Горячее цинкование_	3

Комплект кронштейнов ДАБР.305622.014	RAL 7040_	6
Комплектующие для секции заграждения ДАБР.425729.001	RAL 6029	3
Опора винтовая РЗ.748.10.000.1	RAL 5005	324
Заграждение козырьковое РЗ.302.15.000 (по ТР №638/18)	RAL 7040_	3
Панель сварная ДАБР.301739.001 (пр. ОЦ)	RAL 1004	110
Калитка ДАБР.425711.021-01 (с/к)	RAL 5005	1
Опора ДАБР.735321.011-01 (с фланцем ДАБР.741128.005-02) (для ДАБР.305622.089-02) (с 01.10.2019 по ИИ ДАБР.069-19)	RAL 1002	35
Комплектующие для секции (опора 80х82) (7 скоб) (со скобой ДАБР.745512.001, со скобой ДАБР.745454.001)	RAL 1002	35
Панель сварная ДАБР.301739.025 (пр. ОЦ)	RAL 1002	32
Панель сварная ДАБР.301739.073 (пр. ОЦ)	RAL 1002	32
КЗР-125 САО-955V ДАБР.425729.005 (по ИИ ДАБР.026-15) (со стойкой ДАБР.735372.002)	RAL 9005	5
Комплект стойки КЗР САО-955V ДАБР.305622.007 (по ИИ ДАБР.011-15) (со стойкой ДАБР.735372.002)	RAL 9005	33
Комплект заглушек РЗ.857.10.140	Горячее цинкование_	30
Калитка ДАБР.425711.047-24 (кв. фланец) (по ИИ ДАБР.078-16) (ОЦ)	RAL 1002	1
Короб ШЦКД.002.00.001-17 (некондиция)		61
Крышка ШЦКД.002.00.002-08 (некондиция)		98
Замок Г-образный горизонтальный ДАБР.301539.005-01	Горячее цинкование_	46
Панель сварная ДАБР.301739.058 (пр. ОЦ)	RAL 7035	105
Пояс арматурный ДАБР.301241.015	нт ГФ-021 (цвет коричнев	2
Калитка ДАБР.425711.001 (аналог ДАБР.425711.045-04)	RAL 5005	3
Замок Г-образный горизонтальный (для короба 100х100) ДАБР.301539.005-02 (по ИИ ДАБР.023-16)	RAL 6005	74
Замок Т-образный вертикальный (для короба 100х100) ДАБР.301539.003-02 (по ИИ ДАБР.023-16)	RAL 6005	60
Ворота распашные ДАБР.425711.055-08	RAL 7040_	1
Пояс арматурный РЗ.838.09.000 (по Р №199/18)	RAL 9005	4
КЗР-125 САО-955V ДАБР.425729.005 (со стойкой ДАБР.735376.003)	RAL 5005	2
Ворота распашные ДАБР.425711.059-04 (по ИИ РЗ.027-16) (открытие внутрь) (без МЗУ в составе) (некондиция)	RAL 7040_	1
Опора ДАБР.301329.052-12 (с кронштейном РЗ.382.01.105-02)	RAL 5005	861
Полотно РЗ.600.19.010-01 (некондиция)	RAL 7040_	2
Кронштейн ДАБР.746131.001	RAL 6029	377
Ворота распашные ДАБР.425711.102-01	RAL 7040_	1
Опора РЗ.857.10.110.1 (по ИИ РЗ.109-19; до 01.10.2019 по ИИ РЗ.058-17)	RAL 7035	32
Кронштейн Д.086.00.101 (по ИИ РЗ.151-17) (доработка по акту №042/18)	RAL 7035	284
Ворота распашные ДАБР.425711.009.1.Ч (по ИИ ДАБР.024-18) (с доработкой под МЗУ ДАБР.425721.005-01)	RAL 6005	1
Комплектующие для секции заграждения ДАБР.425729.071-01	RAL 6029	10
Ворота распашные ДАБР.425711.055-06.1 (по ИИ ДАБР.115-16, РЗ.067-16; ТР №437/16) (с доработкой под МЗУ ДАБР.425721.005-01) (ОЦ) (открытие внутрь)	RAL 6005	1
Опора ДАБР.301329.052 (некондиция)	RAL 7040_	4
КЗР-125 САО-500V ДАБР.425729.018 (по Р №109/12)	RAL 7040_	1
Замок Г-образный вертикальный ДАБР.301539.006	Горячее цинкование_	134
КЗР-125 САП-955B ДАБР.425729.019	RAL 7040_	3